

# ALLERGIE À L'AMBROISIE : Plus de la moitié des rhônalpins demeure très exposée.



En 2014, plus de **3,6 millions de rhônalpins ont été exposés aux pollens d'ambroisie pendant plus de 20 jours** à un niveau de risque allergique suffisant pour déclencher des symptômes chez toutes les personnes sensibles. **Les cinq départements bordant la vallée du Rhône (Drôme, Isère, Rhône, Ain et Ardèche) concentrent la quasi-totalité de la population exposée** avec un département davantage touché : la Drôme. En effet, 71 % de ses habitants ont été exposés plus de 40 jours à un niveau élevé de risque allergique.

Cette plante invasive et dangereuse pour la santé sévit d'août à septembre, période où elle libère son pollen fortement allergisant. En Rhône-Alpes, l'allergie à l'ambroisie coûte **plus de 15 millions d'euros par an en dépenses de santé**.

Face à un tel enjeu de santé publique, l'ARS<sup>1</sup>, la Région Rhône-Alpes, Air Rhône-Alpes et le RNSA<sup>2</sup> ont lancé en 2014 une plateforme interactive "signalement ambroisie" qui permet d'impliquer chaque Rhônalpin dans la lutte contre l'ambroisie.

## L'AMBROISIE, UN FLÉAU POUR LA RÉGION RHÔNE-ALPES

### Une implantation massive en Rhône-Alpes

Rhône-Alpes est la région de France la plus touchée par l'ambroisie.

La *répartition de la plante* n'y est pas homogène, et **certaines zones, comme les abords des fleuves, sont très touchées** : le long de la Loire (de Roanne à Saint-Just Saint-Rambert, le long du Rhône (pour les agglomérations de Lyon, Vienne et Valence essentiellement), le long de l'Isère (sur sa partie drômoise) et aux abords de la Drôme (de Die à Loriol).


L'ambroisie colonise aussi les accotements des routes et les terrains laissés en jachère.

Sur le reste de la France, alors que les **moyennes vallées du Rhône et de la Loire concentrent le plus grand nombre de plants d'Ambroisie**<sup>3</sup>, les régions d'Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon et Provence Alpes Côte d'Azur sont également touchées.

### Un coût sanitaire considérable

Plus de **280 000 rhônalpins sont potentiellement allergiques à l'ambroisie, selon une étude de l'ARS publiée en 2014**<sup>4</sup>.

Les symptômes sanitaires ressentis par les personnes sensibles se manifestent essentiellement sous forme de rhinites, conjonctivites, trachéites, et peuvent dans certains cas déclencher des crises d'asthme aiguës. Le traitement de ces pathologies n'est pas anodin, on estime à plus de 15 millions d'euros annuels les **dépenses publiques liées à l'allergie à l'ambroisie** en Rhône-Alpes, et ce coût sanitaire ne cesse d'augmenter.





1\_ Agence Régionale de Santé

2\_ Réseau National de Surveillance Aérobiologique

3\_ D'après une cartographie de présence de l'ambroisie réalisée par la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux publiée en 2014

4\_ Étude de prévalence de l'allergie à l'ambroisie, ARS, 2014.


## PLUS DE LA MOITIÉ DES RHÔNALPINS TRÈS EXPOSÉE AUX POLLENS D'AMBROISIE



### EXPOSITION DE LA POPULATION AUX POLLENS D'AMBROISIE EN 2014 EN RÉGION RHÔNE-ALPES

En 2014, plus de **3,6 millions de rhônalpins ont été exposés pendant plus de 20 jours** à un niveau de risque allergique provoquant des symptômes chez toutes les personnes allergiques aux pollens d'ambrosie (RAEP supérieur à 3). Cet indicateur est plus élevé qu'en 2013 (2,9 millions de rhônalpins exposés) mais sensiblement égal aux résultats observés en 2012. Comme chaque année, **les cinq départements bordant la vallée du Rhône (Drôme, Isère, Rhône, Ain et Ardèche) concentrent la quasi-totalité de la population exposée.**

La Drôme est le département où la population est exposée le plus fréquemment avec **plus de 40 jours à un RAEP supérieur à 3 (71% des drômois).**



**Modélisation de l'ambrosie**  
nb jours > raep 3



### EXPOSITION DES DRÔMOIS AUX POLLENS D'AMBROISIE EN 2014

#### LE RISQUE ALLERGIQUE D'EXPOSITION AUX POLLENS (RAEP)

Il s'agit d'un indice caractéristique de l'impact sanitaire lié à l'exposition au pollen. Il dépend du potentiel allergisant du pollen, de la période dans la saison pollinique, des quantités de pollens, des conditions météorologiques, de la situation géographique du capteur de pollen, de considérations ethniques, etc. Cet indice de risque allergique va de 0 (nul) à 5 (très élevé). **Un RAEP supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire moyen, élevé ou très élevé correspond à un niveau où tous les allergiques au pollen concerné souffrent de pollinose.**

## AGIR POUR ENRAYER LA PROLIFÉRATION DE L'AMBROISIE

### Une carte de prévision hebdomadaire pour informer

La prévision du risque allergique à court terme est un élément d'information essentiel pour les personnes allergiques qui peuvent ainsi adapter leur traitement et leur comportement en fonction des conditions à venir.

La carte de prévision hebdomadaire du risque allergique lié au pollen d'ambroisie est réalisée par le RNSA et Air Rhône-Alpes en intégrant des données modélisées et des mesures. Elle est diffusée chaque vendredi au cours de la saison de pollinisation de l'ambroisie sur le site « Signalement Ambroisie » et également dans le bulletin allerge-pollinique diffusé par le RNSA.


### Une plateforme de signalements pour agir

Lancée en 2014, la plateforme Signalement-Ambroisie permet à chaque rhônalpin de participer activement à la lutte contre la prolifération de l'ambroisie.


La plateforme est accessible à l'adresse suivante : [www.signalement-ambroisie.fr](http://www.signalement-ambroisie.fr)

Elle permet de signaler la présence de l'ambroisie par différents canaux : un site internet, une application mobile, un mail et/ou un numéro de téléphone. Ces signalements sont directement transmis au référent ambroisie de la commune (ou communauté de communes) concernée, qui coordonnera les actions d'élimination de la plante.

Au cours de cette première année de fonctionnement, **52 % des signalements émis ont été traités** par un référent communal. Ce chiffre est toutefois à nuancer car il est probable que des référents aient agi sans le reporter dans la plateforme, augmentant ainsi le taux de prise en compte des signalements.



BILAN DES SIGNALEMENTS  
EFFECTUÉS EN 2014



## COMMENT PARTICIPER À LA LUTTE CONTRE L'AMBROISIE EN RHÔNE-ALPES ?

1

**SIGNALER LES PLANTS D'AMBROISIE**  
Grâce à votre smartphone ou sur le site  
[SIGNALEMENT-AMBROISIE.FR](http://SIGNALEMENT-AMBROISIE.FR)



2

**VOTRE SIGNALEMENT EST REÇU  
PAR LE RÉFÉRENT DE LA COMMUNE**



3

**IL COORDONNE LES ACTIONS DE LUTTE  
POUR ÉLIMINER L'AMBROISIE**



### CONTACTS PRESSE :

Agence Bonne Réponse

Magali Desongins / Marie Tissier

[m.desongins@bonne-reponse.fr](mailto:m.desongins@bonne-reponse.fr)

[m.tissier@bonne-reponse.fr](mailto:m.tissier@bonne-reponse.fr)

Tél. 04 72 40 54 10