


## ➤ Bilan de la qualité de l'air en Pays du Mont-Blanc

Les conditions météorologiques du mois d'août ont conduit à une légère dégradation de la qualité. En effet, les concentrations des polluants primaires sont en hausse par rapport au mois de juillet. Malgré tout, aucune « vigilance pollution de l'air » n'a été enregistrée dans la vallée de l'Arve.

### Particules en suspension (PM10)



Nb : A la suite d'un problème technique entraînant une invalidation des données, les statistiques du mois d'août pour Sallanches ne sont pas valides (représenté en gris) et sont représentées à titre indicatif.

Les particules fines sont constituées d'un mélange de différents composés chimiques et de différentes tailles. Les sources sont d'origines multiples, rejets directs dans l'atmosphère (secteur résidentiel et tertiaire, industrie, transport, chantier, agriculture...), ou indirectes (remise en suspension, transport longue distance, transformation chimique, ...).

Les particules ont des effets nuisibles sur la santé et l'exposition chronique contribue à augmenter le risque de contracter des maladies cardiovasculaires et respiratoires, ainsi que des cancers pulmonaires.

L'impact des conditions météorologiques d'une année à l'autre est très marqué sur les niveaux de particules en raison de la chimie atmosphérique et des phénomènes de transfert inter-régionaux.

### Situation vis-à-vis de la réglementation


Concernant les **particules PM10** et en comparaison du mois de juillet, le niveau maximum journalier est en hausse sur l'ensemble des sites. Il passe de 35 à 48 µg/m³ à Chamonix, de 32 à 42 µg/m³ pour Les Bossons et de 34 à 40 µg/m³ à Passy. La valeur limite journalière (fixée à 50 µg/m³ en moyenne journalière, à ne pas dépasser plus de 35 jours par an), correspondante à une **exposition « aigue » des personnes**, n'a pas été dépassée.

La moyenne glissante sur les 12 derniers mois en fond urbain et en proximité automobile, représentative de l'**exposition « chronique » aux particules**, est globalement stable par rapport au mois précédent et elle reste en dessous de la valeur limite (fixée à 40 µg/m³) et de l'objectif qualité (fixé à 30 µg/m³).

Toutefois, cette moyenne glissante ne respecte pas la valeur recommandée par l'**Organisation Mondiale de la Santé** ( $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$  en moyenne annuelle).

De plus, la **valeur seuil journalière recommandée par l'OMS** ( $45 \mu\text{g}/\text{m}^3$  à ne pas dépasser plus de 3 jours par an), a déjà été franchie sur les sites de Chamonix, de Passy et de Sallanches depuis le début de l'année 2023.

## Particules en suspension (PM2.5)



L'exposition aux particules fines PM2.5 est **un enjeu important en termes de santé publique**. Les concentrations les plus élevées sont majoritairement relevées dans le cœur dense de l'agglomération ou au voisinage des grands axes de circulation.

### Situation vis-à-vis de la réglementation


La valeur limite en PM2,5 ( $25 \mu\text{g}/\text{m}^3$  en moyenne annuelle), associée à l'**exposition « chronique » des personnes**, est respectée tout comme la nouvelle valeur limite (au 01/01/2020) inscrite dans la directive 2008 mais non encore transcrite en droit français (fixée à  $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

Cependant, **l'objectif de qualité préconisé pour protéger la santé** ( $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) est dépassé sur le site de « Passy » (calculé à titre indicatif sur les 12 derniers mois au lieu de l'année civile). La tendance est comparable à celle observée en situation de fond des principales agglomérations de Savoie ou de Haute-Savoie.

Concernant les **seuils de référence de l'OMS**, la valeur en moyenne annuelle recommandée ( $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) est dépassée, à l'instar de la valeur seuil journalière ( $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$  à ne pas dépasser plus de 3 jours par an), déjà franchie avec 58 dépassements constatés depuis le début de l'année 2023.

Le niveau maximum journalier relevé au cours du mois est en hausse par rapport au mois précédent : il passe de 16 à  $18 \mu\text{g}/\text{m}^3$  et dépasse le seuil de référence de l'OMS.

## Dioxyde d'azote (NO<sub>2</sub>)



Le dioxyde d'azote (NO<sub>2</sub>), **indicateur en grande majorité des activités de transport routier**, est **en baisse régulière** depuis de nombreuses années. La baisse s'explique en grande partie par le renouvellement du parc roulant ; d'autres paramètres interviennent également ponctuellement dans l'évolution des concentrations : la variation de l'intensité du trafic et l'évolution des conditions météorologiques.

En effet, les niveaux présentent **un fort contraste entre la situation de proximité et de fond**. De ce fait, au voisinage des axes routiers, les niveaux peuvent être jusqu'à 2 à 3 fois supérieurs à ceux relevés hors influence directe de ces voies.

Le dioxyde d'azote reste ainsi **une problématique au voisinage des grands axes** avec des niveaux pouvant dépasser la valeur limite annuelle (40 µg/m<sup>3</sup>) ou ponctuellement le seuil de la valeur limite horaire (200 µg/m<sup>3</sup>).

### Situation vis-à-vis de la réglementation

Par rapport au mois de juillet, les niveaux moyens en dioxyde d'azote enregistrés en août sont en augmentation sur les trois stations. Le niveau horaire maximum relevé au cours du mois passe de 48 à 51 µg/m<sup>3</sup> à Chamonix, de 33 à 38 µg/m<sup>3</sup> à Passy et de 72 à 94 µg/m<sup>3</sup> sur la station « Les Bossons ».

La valeur limite horaire (200 µg/m<sup>3</sup> à ne pas dépasser plus de 18 fois par an) synonyme d'**exposition « aigue »** n'a pas été franchie depuis plus de 4 ans : le dernier dépassement a été relevé le 21 février 2019 sur le site Les Bossons.

Le site en proximité des axes de circulation (Les Bossons) reste invariablement le plus soumis à l'**exposition chronique** au dioxyde d'azote : la moyenne sur les 12 derniers mois enregistrée en août est de 30 µg/m<sup>3</sup> et reste en dessous de la valeur limite annuelle de 40 µg/m<sup>3</sup>.

Concernant les **valeurs préconisées par l'OMS**, la valeur en moyenne annuelle (10 µg/m<sup>3</sup>) est dépassée sur l'ensemble des sites (calculée à titre indicatif sur les 12 derniers mois au lieu de l'année civile) et de même pour la valeur seuil journalière déjà franchie depuis le début de l'année 2023 (25 µg/m<sup>3</sup> à ne pas dépasser plus de 3 jours par an).

66

## Liens pratiques

### ***Bienvenue sur notre site Internet !***

<https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/>

*Découvrir le rapport annuel 2022 d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes*

<https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/actualite/decouvrir-le-rapport-annuel-2022-datmo-auvergne-rhone-alpes>

*Suivi de la qualité de l'air en Maurienne durant l'année 2023*

<https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/actualite/suivi-de-la-qualite-de-lair-en-maurienne-durant-lannee-2023>

*Toutes les publications*

<https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/publications>

*Indices et normes*

<https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/indices-et-normes>

## Pour nous contacter

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes – Observatoire de la Qualité de l'air  
[www.atmo-auvergnerhonealpes.fr](http://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr)

99